



Greenfir Logistics Technology (Dalian) Co.,Ltd
Greenfir Co.,Ltd (Japan sales)



〈緑杉の社名の由来〉

“緑”は安心を与え、“杉”はまっすぐな心を映します。

私たち緑杉グループ従業員一同は、お客様に安心を与える商品をご提供し、真摯な姿勢とスピーディーな対応で、お客様と物流業界の発展に貢献します。

緑杉物流科技(大連)有限公司は、2018年設立以来、包括的なパッケージングソリューションを提供する産業用パッケージングメカとして、市場で必要とされる包装の分析、お客様への最適な設計のご提案、サンプル加工、ロット生産、リサイクル生産、リース販売等のサプライチェーンサービスをご提供致します。

私たちは、サステナブルな社会を実現する取り組みとして、効率的な折りたたみ通い箱を販売し、また製造過程やお客様で不要となった包装材の回収再生や生分解性材料を大学や関連機関と連携し研究を進め、積極的な再生利用を展開しております。

これからも、環境改善への取り組みを積極的に推し進めると共に、お客様の包装、輸送、倉庫、製造現場のコストを削減することに精一杯努力してまいります。



軽くて丈夫、環境にやさしい、さまざまな循環 利用可能なプラスチック包装容器をご提案します

私たちのコア技術

自動車業界向け包装製品の実績とノウハウの蓄積をベースに、各業界の工場や現場に循環包装製品をご提供し、材料研究開発から提案設計、製品供給からアフターサービスまでを一体化したテクノロジー製造会社です！



製品紹介 樹脂パレット/規格ボックス

■スタンダード



メッシュ面川字形



グリッド面クロス型




フラット面9点コーナ



グリッド面9点コーナ



フラット面川字



ダブルフラット面クロス型

■カスタム



グリッド面 川字型

静的荷重：4ton
動的荷重：1ton



フラット面 クロス型

静的荷重：4ton
動的荷重：1ton



グリッド面 9角型

静的荷重：4ton
動的荷重：1ton

■規格BOX

折畳み通い箱



蓋付ボックス



各種サイズ、各種カラー



洗浄 & リサイクル



基本サイズ

材質	外尺寸 (mm)	内尺寸 (mm)	重量 (g)
HDPE	300*200*148	265*165*140	550
	400*300*110	365*265*110	780
	400*300*280	365*265*270	1460
	600*400*148	565*365*137	1720
	800*600*220	765*565*220	3680
	335*335*103	300*300*90	660
	335*335*195	300*300*182	1050
其他标准与非标规格			

製品紹介 樹脂連結パレット



■ 組み合わせ式パレット



1. パレットは、任意のサイズに組み合わせることができる。
2. 高靱性の耐衝撃性エッジストリップで囲まれているので分離しない構造

組み合わせ式パレットのメリット

- ✓ パレットエッジ部の破損はサイドエッジストリップを交換するだけで済むので、パレット全体を交換する必要はありません。これにより、コストが90%削減できます。着脱が便利で、従来のパレットで修復しずらかったデメリットを解消します。
- ✓ 今後お客様でパレット全体の大きさを変えたい場合は、サイドエッジストリップを交換するだけでよいので、新たにパレットを購入する必要がない。
- ✓ サイドエッジストリップは厚く構造のため、衝撃強度は従来パレットの5~8倍あり、耐用年数はより長くご利用いただける。
- ✓ エッジストリップはさまざまな色で作ることができるため、お客様の日常管理がしやすくなります。
- ✓ 弊社のパレットは、年々に限らず、いつでも回収或いは下取りします。



01

耐衝撃エッジストリップ




02

組み合わせに便利な小型パレット



03

基本パレット



組み合わせ完成パレット



1550*1250*150



2000*1200*150



*2450*1150*150mm



2300*1100*150



2300*1600*150



2500*1150*150



2700*1100*150



4000*1800*150

绿杉物流科技（大連）有限公司

绿杉株式会社

www.greenfir.cn

E-mail: m.tsunemi@greenfirpack.com

電話: 070-9187-2670 / +86-13889619458